

inurma

ENVIRONMENTAL TECHNICAL SOLUTIONS

FICHA TÉCNICA

IGLÚ 2000



IGLÚ 2000

Fabricados por rotomoldeo con polieteno lineal de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V.

En su producción se utilizan materiales reciclables que no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materiales pesados.

Provisto de nervaduras en el cuerpo para proporcionar robustez y resistencia.

Versiones para cada tipo de recogida: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica.

Estructura interior dimensionada para cumplir la normativa europea EN 13071-1.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Capacidad	2000L
2. Carga	800 Kg
3. Dimensiones	Ancho 1100 x Altura 1600 x Profundidad 1600 mm
4. Diámetro boca de carga	200 mm
5. Peso	164 Kg
6. Altura boca de carga	1180 mm
7. Tapa de aportación	400 x 400mm

EQUIPAMIENTO:

Sistema de elevación mediante enganche tipo seta.

Boca de carga circular a una altura del suelo de 1180 mm.

Sistema de elevación-vaciado metálico protegido frente a corrosión.

Gran espacio para personalización con dimensiones máx de 445 X 480 mm.

Compuertas inferiores solapadas para evitar la salida de lixiviados.

SISTEMA DE ELEVACIÓN VERTICAL Y BILATERAL:

Equipo automatizado y robotizado 2Side System®, para la manipulación (Carga y descarga) bilateral de contenedores de superficie 2SS®, equipados con cabezal tipo seta.

Tiempo de ciclo completo inferior a 90 segundos.

Controlado por el operador desde la cabina.

Operación automática.

Permite correcciones de manera manual a través de joystick.

Dotado de dispositivos electrónicos para garantizar la seguridad en la manipulación del contenedor.

Dotado de estabilizadores de accionamiento automático para mantener la estabilidad del vehículo en todas las condiciones de trabajo.


1. Comienzo operación



2. Toma del contenedor



3. Elevación



4. Vaciado



El sistema electrónico está compuesto por:



7 videocámaras de control



Sensores de posición, encoders, fotocélulas, láser, electroválvulas



Joystick de mando y panel electrónico principal.



Software de control



Elementos de seguridad