



CARRO BARRENDERO ELÉCTRICO MODELO E-ALTANO

El modelo **e-Altano**, la evolución de nuestro carro de barrendero tradicional, es un carro de barrendero con asistencia eléctrica.

El modelo más ligero del mercado ahora disponible en versión con asistencia eléctrica con motor brushless sin mantenimiento, incorpora un acelerador en el manillar que facilita las labores del operario y dispone de marcha hacia adelante y hacia atrás.

En cuanto al sistema de frenado incorpora un sistema de retención motor y de forma opcional se puede equipar con un freno maneta en el manillar. Además, de serie, incorpora bloqueo de motor.

El sistema de encendido funciona mediante llave.

Incorpora soportes para diferentes herramientas. Disponible con cubos redondos negros de 95 litros o cubos 90 litros marca Contener color a elegir (en breve estará disponible la versión doble con 2 cubos).

Modelo sencillo, simple y de bajo coste, tanto de compra como de mantenimiento. Ruedas laterales macizas.



Autonomía



Baterías de litio-ion con autonomía variable según necesidades. 30 km de autonomía estándar. Tiempo de carga de la batería según capacidad instalada (4 horas con batería estándar)

Capacidad



Puede incorporar diferentes tamaños de cubos. Cubos redondos negros de 95 litros, cubos Contener de 80, 90 litros o 120 litros color a elegir dentro de la gamma estándar. Incorpora 3 soportes para diferentes herramientas y cajón para enseres personales con cerradura.

Sistema de frenos



Distancia de frenado minimizada con sistema de retención motor y sistema "hombre muerto". Su sistema de anclaje permite aparcar con total seguridad incluso en pendientes del 15% y dispone de sistema de bloqueo.

Potente



Gracias a su potente motor permite un gran funcionamiento incluso con carga en pendientes del 12-15%.

El límite de velocidad está limitado a 6 km / h.

Monitorizable




En el carro puede instalarse un GPS opcional, así como de una interfaz para recibir y gestionar los avisos y un sistema de transmisión de datos. Geolocalización con almacenamiento de datos para seguimiento de flota.



Ergonomía



Su reducido peso de serie y dimensiones reducidas junto con la rueda delantera, pensada para subir bordillos, facilitan el día a día del operario.



Que incluye?

Cajón • Motor Brushless • Freno y freno de seguridad hombre muerto • Anclajes para útiles y herramientas • Batería Ion-Litio • Cargador • Cubo de 80, 90 o 95 litros • Ruedas laterales macizas

Especificaciones técnicas

Batería

Celdas 2600 mAh – Descarga máxima continua: 25A – Descarga máxima: 30A
Tensión: 36v – Capacidad: 13Ah, 470 Wh – Tiempo de recarga: 4h
Autonomía: 30km con una sola carga

Motor

Brushless – Tensión: 36v – Eficiencia: >85%

Otras características

Velocidad máxima limitada: 6km/h
Carga con enchufe Schuko convencional
Ruedas laterales y delantera macizas

