

inurma

ENVIRONMENTAL TECHNICAL SOLUTIONS

FICHA TÉCNICA

PAPELERA SANECAN SICILIA



PAPELERA SANECAN SICILIA

Dispensador fabricado en chapa de acero I.H.A. F-112 de 2 mm de espesor.

Soporte fabricado con chapa de acero y forma cilíndrica con 100 mm de diámetro, tratado mediante cataforesis para evitar la oxidación.


Bolsas guante de color negro para evitar la vista de los residuos. Reciclables, opacas e impermeables.

Color estándar de distribución: gris.

Base de fijación metálica de 200 x 200 x 4 mm anclada al suelo mediante pernos roscados de alta resistencia.

Cierre mediante llave estándar.

Personalización mediante pegatina o serigrafía en el cuerpo con una dimensión máxima de 350x350mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Medidas (cm)

A – 220 mm
 B – 403 mm
 C – 500 mm
 D – 185 mm
 E – 173 mm
 F – 430 mm
 G – 120 mm
 H – 115 mm
 I – 58 mm
 J – 320 mm

2. Capacidad

55 L

EQUIPAMIENTO PARA TODAS LAS NECESIDADES:


- **Dispensador para bolsas:** Fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor
- **Sistema antivandálico:** último avances en medidas antivandálicas para conseguir una mayor resistencia del conjunto
- **Tratamiento antioxidación:** Todos los elementos metálicos han sido tratado mediante un proceso de kataforesis.
- **Excrementos caninos:** Producto especialmente diseñado para albergar las deposiciones caninas
- **Fácil instalación:** Fácilmente ubicable en cualquier entorno urbano. Está concebido para constituir una mejora del entorno urbano, contribuyendo no sólo a preservar el aspecto estético de las calles y aceras

ATRIBUTOS DE PRODUCTO:

RESISTENCIA



DURABILIDAD



FUNCIONALIDAD

